

## KM 100/120 R G

Vielseitige Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R G mit komfortabler hydraulischer Hochentleerung und effektivem Rundfiltersystem mit automatischer Abreinigung für nahezu staubfreies Kehren.



Bestell-Nr.

1.280-171.0

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

### Technische Daten

|                                        |      |                    |
|----------------------------------------|------|--------------------|
| EAN-Code                               |      | 4054278596839      |
| Fahr Antrieb                           |      | hydraulisch        |
| Antrieb - Leistung                     | kW   | 6,3                |
| Antriebsart                            |      | Benzin             |
| Max. Flächenleistung                   | m²/h | 7000               |
| Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen | m²/h | 8890               |
| Arbeitsbreite                          | mm   | 730                |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen        | mm   | 1000               |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen        | mm   | 1270               |
| Kehrgutbehälter                        | l    | 120                |
| Steigfähigkeit                         | %    | 18                 |
| Arbeitsgeschwindigkeit                 | km/h | 7                  |
| Filterfläche                           | m²   | 6                  |
| Gewicht (mit Zubehör)                  | kg   | 572,9              |
| Gewicht, betriebsbereit                | kg   | 570                |
| Gewicht inkl. Verpackung               | kg   | 575                |
| Abmessungen (L × B × H)                | mm   | 1700 × 1195 × 1370 |

### Ausstattung

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Polyester-Rundfilter                   | ■ |
| Filterabreinigung manuell              | ■ |
| Filterabreinigung automatisch          | ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd                | ■ |
| Servolenkung                           | ■ |
| Saugstromregulierung                   | ■ |
| Grobschmutzklappe                      | ■ |
| Überkopfkehrprinzip                    | ■ |
| Fahr Antrieb vorwärts                  | ■ |
| Fahr Antrieb rückwärts                 | ■ |
| Absaugung                              | ■ |
| Hydr. Hochentleerung                   | ■ |
| Außeneinsatz                           | ■ |
| Betriebsstundenzähler                  | ■ |
| Kehrfunktion, abschaltbar              | ■ |
| Räder, luftbereift                     | ■ |
| Katalysator                            | ■ |
| Seitenbesen, automatisch ausschwingend | ■ |
| Seitenbesen, pneumatisch gesteuert     | ■ |
| Befestigungsmöglichkeit Home Base      | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Hohe Produktivität

- Ausgezeichnetes Kehrergebnis dank des schwebenden Kehrwalzensystems.
- Großes Kehrbehältervolumen (120 l) für lange, unterbrechungsfreie Einsätze.
- Robuste Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten.



## Komfortable und sichere Bedienung

- Hoher Fahrkomfort und hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm Höhe.
- Einfache Bedienung und ergonomische Anordnung der Bedienelemente.
- Logische Verknüpfung der Funktionen zur Vermeidung von Bedienfehlern.



## Große Filterfläche mit automatischer Filterabreinigung

- Automatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten.
- Effiziente Filterreinigung der 6-m<sup>2</sup>-Filterfläche verdoppelt die Standzeit.
- Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge.

## ZUBEHÖR VON KM 100/120 R G

### 1.280-171.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Rundfilter</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Rundfilter                                        | 1  | 6.414-532.0 | Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.                                                             | ■ |
| <b>HAUPTKEHRWALZE</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Standardkehrwalze</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Hauptkehrwalze Standard                           | 2  | 6.905-095.0 | Robuste und sehr langlebige Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung. Zur Reinigung normal verschmutzter Oberflächen.                                                       | ■ |
| <b>Hauptkehrwalze weich</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Hauptkehrwalze weich                              | 3  | 6.905-190.0 | Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.                                                                                            | □ |
| <b>Hauptkehrwalze hart</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Hauptkehrwalze hart                               | 4  | 6.905-191.0 | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.                                                                                                                       | □ |
| <b>SEITENBESEN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Seitenbesen Standard</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Seitenbesen Standard                              | 5  | 6.905-986.0 | Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.                                                           | ■ |
| <b>Seitenbesen hart</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Seitenbesen hart                                  | 6  | 6.906-065.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.                                                                                                              | □ |
| <b>Seitenbesen weich</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Seitenbesen weich                                 | 7  | 6.906-133.0 | Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.                                                                                                        | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Home-Base-Kit Grobschmutzzange                    | 8  | 2.852-497.0 | Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.                                                                                                                                 | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 9  | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.     | □ |
| <b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Sonstiges</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett               | 10 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.                                                                              | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Beleuchtung</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Licht-Kit Straße                                  | 11 | 2.852-863.0 | Lichterset gemäß StVZO zum Nachrüsten der Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R. Ermöglicht den Einsatz des Geräts als Arbeitsmaschine ohne Betriebserlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr. | □ |
| Arbeitslicht                                      | 12 | 2.852-904.0 | Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.                                                                                                                    | □ |
| Spot-Licht blau                                   | 13 | 2.852-995.0 | Spot-Licht blau für die Kehrmaschine KM 100/120 von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.          | □ |
| Rückleuchte                                       | 14 | 2.853-029.0 | Rücklicht für Kehrmaschine KM 100/120 R von Kärcher. Zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Maschine bei allen Lichtbedingungen.                                                              | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 100/120 R G

### 1.280-171.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kehren / Saugen</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp                | 15 | 2.853-030.0 | Spezielle Halterung für die Kehrmaschine 100/120 R. Ermöglicht die Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher und erleichtert so die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rundumkennleuchte</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rundumkennleuchte                                 | 16 | 2.852-911.0 | Weithin sehr gut sichtbare Rundumkennleuchte für die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R von Kärcher zur Erhöhung der Arbeitssicherheit bei Reinigungseinsätzen im Innen- und Außenbereich.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Seitenbesen links</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| 2. Seitenbesen links                              | 17 | 2.852-912.0 | Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rammschutz                                        | 18 | 2.852-491.0 | Stabiler Rammschutz für Kehrmaschine KM 100/120 R von Kärcher. Die robuste Konstruktion schützt die Frontpartie der Maschine wirkungsvoll vor Beschädigungen.                               | <input type="checkbox"/> |
| Komfortsitz                                       | 19 | 2.853-095.0 | Mehr Komfort für ermüdungsfreies Arbeiten: Der Komfortsitz steigert durch hochklappbare Armlehnen und eine um 35° neigbare Rückenlehne die Ergonomie der Kärcher Kehrmaschine KM 100/120 R. | <input type="checkbox"/> |
| <b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Schutzdach</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Fahrerschutzdach                                  | 20 | 2.852-828.0 | Ideal zur präventiven Sicherheit vor herabfallenden Gegenständen bei Reinigungseinsätzen in Hochregallagern: das robuste Schutzdach für die Kehrmaschine KM 100/120 R von Kärcher.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hinterrad Vollgummi                               | 21 | 6.435-439.0 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend              | 22 | 6.435-746.0 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRITZWASSERSYSTEM</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wassersprühsystem für Seitenbesen                 | 23 | 2.852-992.0 | Sprühsystem zur Staubbinding für die benzinbetriebene Kehrmaschine KM 100/120 RG von Kärcher. Inklusive 20-l-Kunststofftank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.                       | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.